

Số: /TB-UBND

P. Nguyễn Trãi, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

Triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 3 năm 2022 trên địa bàn phường Nguyễn Trãi

Căn cứ Thông báo số 479/TB-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Kon Tum triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 3 năm 2022 trên địa bàn thành phố Kon Tum.

UBND phường Nguyễn Trãi thông báo về việc tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm đợt 3 năm 2022 trên địa bàn phường như sau:

1. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023 (thanh quyết toán dứt điểm trước ngày 10/02/2023).

2. Loại vắc xin tiêm phòng:

Vắc xin cúm gia cầm H5N1 NAVET-FLUVAC 2 vô hoạt nhũ dầu (do Công ty NAVETCO sản xuất) để phòng bệnh cúm A/H5N1, A/H5N6 cho gà, vịt, ngan (vịt xiêm) và chim cút khỏe mạnh.

3. Đối tượng, phạm vi và tỷ lệ tiêm phòng:

3.1. Đối tượng và liều lượng vắc xin tiêm phòng:

Stt	Đối tượng tiêm phòng	Lứa tuổi (ngày)	Liều lượng tiêm phòng (ml)	Ghi chú
1	Gà	14-21	0,3	Các trường hợp khác theo hướng dẫn của Nhà sản xuất vắc xin.
		>21	0,5	
2	Vịt, ngan	14-35	0,3	
		>35	0,5	
3	Chim cút	21-30	0,3	

* Chú ý:

- Chỉ tiêm phòng cho gia cầm khỏe mạnh, đúng độ tuổi, đúng liều lượng.
- Đối với gia cầm chưa được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm thì phải được tiêm nhắc lại sau 10 – 14 ngày kể từ ngày tiêm mũi 1, liều lượng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất vắc xin.

- Ngưng sử dụng vắc xin cho gia cầm 14 ngày trước khi giết mổ.
- Ưu tiên tiêm trước cho các hộ, cơ sở chăn nuôi có số lượng gia cầm lớn.

3.2. Phạm vi tiêm phòng và tỷ lệ tiêm phòng:

- Gia cầm (*Gà, vịt, ngan, chim cút*) khỏe mạnh, trong độ tuổi tiêm phòng của các trại, hộ chăn nuôi theo quy định.
- Không tiêm cho số gia cầm xuất bán để giết mổ và gia cầm đưa vào giết mổ có thời gian dưới 01 tháng kể từ khi được tiêm phòng.

4. Kỹ thuật tiêm phòng, sử dụng và bảo quản vắc xin:

4.1. Kỹ thuật tiêm phòng:

- Bắt giữ gia cầm để tiêm phòng: Chủ gia cầm, các hộ chăn nuôi phải bắt giữ, cố định gia cầm để lực lượng thú y tiêm phòng.
- Vị trí tiêm: Tiêm dưới da cổ, tại vị trí 1/3 phần dưới sau cổ.
- Dụng cụ tiêm phòng: Sử dụng dụng cụ tiêm phòng (*xy lanh, kim tiêm*) phù hợp với đối tượng tiêm phòng, phải đảm bảo vô trùng trước khi tiêm cho gia cầm; trong quá trình tiêm phòng, nên thay kim đã được vô trùng khi tiêm cho hộ mới.

4.2. Bảo quản và sử dụng vắc xin:

a) Bảo quản vắc xin:

- Vắc xin phải được bảo quản tại tủ lạnh, luôn đảm bảo duy trì nhiệt độ tại ngăn chứa vắc xin từ **2°C đến 8°C**. Tuyệt đối không được làm đông đá vắc xin, không để ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào vắc xin;
- Trong quá trình tiêm phòng, vắc xin phải được bảo quản trong thùng bảo ôn có đá lạnh, đảm bảo duy trì nhiệt độ trong thùng bảo ôn từ **2°C đến 8°C**. Số lượng vắc xin mang đi tiêm phòng phải phù hợp, tương ứng số lượng gia cầm dự kiến tiêm, tránh trường hợp mang dư thừa dẫn đến hư hỏng vắc xin.

b) Sử dụng vắc xin:

- Tiêm phòng đúng chủng loại, lứa tuổi, liều lượng vắc xin đối với từng loại gia cầm theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin;
- Trước khi sử dụng vắc xin để tiêm cho gia cầm: phải đưa vắc xin về nhiệt độ phòng, bằng cách lấy lọ vắc xin ra khỏi thùng bảo ôn, để lọ vắc xin nơi thoáng mát (*tránh ánh nắng trực tiếp*) nhằm tăng nhiệt độ tự nhiên đến mức yêu cầu. Phải lắc nhẹ chai vắc xin để trộn đều các thành phần chứa bên trong trước khi hút vắc xin để tiêm phòng.

* **Lưu ý:** Lưu giữ, bảo quản vỏ chai vắc xin đã qua sử dụng và nộp về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố để tiêu hủy theo kế hoạch và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

5. Nguồn vắc xin và nguồn kinh phí cấp:

5.1. Nguồn vắc xin: Do UBND thành phố phân bổ

5.2. Nguồn kinh phí mua vắc xin và chi trả tiền công tiêm phòng:

- Đối với kinh phí mua vắc xin: Do nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ.
- Đối với tiền công tiêm phòng: Do người chăn nuôi tự chi trả.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Nhân viên Thú y phường:

- Tiếp nhận đầy đủ hoá chất, vật tư cho phường, triển khai tiêm phòng, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn, xử lý kịp thời những vướng mắc tại cơ sở.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố và UBND phường sau khi kết thúc tiêm phòng theo thông báo này.

6.2. Công chức Địa chính – Xây dựng phường:

- Phối hợp với Nhân viên Thú y phường, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố theo dõi, kiểm tra giám sát, hướng dẫn kịp thời công tác tiêm phòng tại cơ sở.

- Thường xuyên báo cáo kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát về UBND phường và sau khi kết thúc theo thông báo này.

6.3. Công chức Văn hóa – Xã hội phường

- Phối hợp với các ban ngành thường xuyên theo dõi, đưa tin, tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân hiểu và tự giác phòng, chống dịch, công tác tiêm phòng.

- Tuyên truyền, khuyến khích người dân tố giác các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm; như các trường hợp không chấp hành việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi, dấu dịch, giết mổ, vứt, chôn xác động vật bị bệnh không đúng nơi quy định.

6.4. Tổ trưởng 05 TDP

- Phối hợp tuyên truyền vận động đến từng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, chủ vật nuôi để người dân tự giác tham gia công tác tiêm phòng.

- Phối hợp nhân viên thú y phường kiểm tra lại các dụng cụ thực hiện tiêm phòng đã cấp trước đây, nếu đã hư hỏng xem xét mua bổ sung để thực hiện việc tiêm phòng đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là Thông báo triển khai tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm trên địa bàn phường Nguyễn Trãi đợt 3 năm 2022, đề nghị các thành phần nghiêm túc thực hiện để công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022 đạt hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP (b/c);
- Phòng Kinh tế TP (b/c);
- TT. Đảng ủy - HĐND phường (b/c);
- Như mục 6 (t/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Phúc

